



JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD

日本工業規格 適合性認証書附属書 (1/1)

(認証番号: TC 05 11 007)

認証に係る鉱工業品の名称 : 建築用鋼製下地材

認証の範囲(種類又は等級) :

種類	構成する部材の区分
壁下地材	50形 WS-50, WR-50, WB-19 及びスペーサを組み合わせたものでスタッドの長さが 2.7m 以下のもの。
	65形 WS-65, WR-65, WB-25 及びスペーサを組み合わせたものでスタッドの長さが 4m 以下のもの。
	75形 WS-75, WR-75, WB-25 及びスペーサを組み合わせたものでスタッドの長さが 4m 以下のもの。
	90形 WS-90, WR-90, WB-25 及びスペーサを組み合わせたものでスタッドの長さが 4.5m 以下のもの。
	100形 WS-100, WR-100, WB-25 及びスペーサを組み合わせたものでスタッドの長さが 5m 以下のもの。
天井下地材	19形 CS-19, CW-19, CC-19 を附属金物によって組み合わせたもので、JIS A 6517 9.5.1 a) の積載荷重 300N に野縁が耐えられるもの。
	25形 CS-25, CW-25, CC-25 を附属金物によって組み合わせたもので、JIS A 6517 9.5.1 a) の積載荷重 500N に野縁が耐えられるもの。

認証マーク等の表示 :

- 1) 認証マークは、単色とし直径 6mm 以上の大きさで表示する。
- 2) 認証マーク近傍に、一般財団法人 建材試験センターの略称として、「TC」を表示する。
- 3) 日本工業規格の番号、種類又は記号を表示する。

付記事項の表示 : 鉱工業品等には次の事項を表示する。

適合する JIS で定める表示事項

- ・認証取得者(製造業者)の名称又は略号
- ・製造年月の略号
- ・1 包装の数量
- ・認証番号(TC0511007)

表示の方法 :

- 1) 認証マーク等は、1 製品ごとに刻印、1 包装ごとに包装表面に印刷する。
- 2) 容易に消えない方法による。

一般財団法人 建材試験センター
上級経営管理者



尾澤 潤一

